



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**

Μυτιλήνη: 15 -09-2017  
Αρ.Πρωτ.:14719

ΑΔΑ : 7Ξ3Ξ46907Ο-Ρ1Ν  
Α.Δ.Α.Μ. 17PROC001951235

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά  
Τηλ.: 2251026390  
Fax : 2251037130

**Προς:**  
Πίνακας Αποδεκτών

Email : bostaniopr@yahoo.gr

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την υλοτομία είκοσι (20) ατόμων πεύκης και το κλάδεμα δέντρων εντός του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου (CPV77211400-6).

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20<sup>η</sup>/18-08-2017 ( θέμα 6<sup>ο</sup>) απόφασης Δ.Σ. ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την υλοτομία είκοσι (20) ατόμων πεύκης και το κλάδεμα δέντρων εντός του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου.

Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.

Συνολικό ποσό έγκρισης **4.400,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που προκύπτει ως εξής :  
Αμοιβή για την υλοτομία είκοσι (20) ατόμων πεύκης και κλάδεμα δέντρων , **μείον**  
Αγορά 12 m<sup>3</sup> ξυλόδους όγκου πεύκης.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τις **28/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε με το υπ'αριθμ.10113/2017 έγγραφο της Επιτροπής Κλήρωσης στις **29/9/2017 ημέρα Παρασκευή** και ώρα 10.00.

Γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής είναι η κα Καλλιπολίτου Αικατερίνη τηλ.2251046272.

Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθούν στις οποίες θα συμμορφωθεί απαραίτητα.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

**A.** Τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

**Γ.** Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **A.1 Αντικείμενο**

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί η υλοτομία 20 ατόμων Πεύκης και το κλάδεμα των επικίνδυνων κλαδιών σε δέντρα που βρίσκονται εντός του αύλειο χώρου του Γ. Ν. Μυτιλήνης Βοστανείο.

### **A.2 Περιγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου**

#### **Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει :**

1. Την κοπή είκοσι (20) ατόμων Πεύκης τα οποία έχουν σημειωθεί προς κοπή, σε αύλειο χώρο του Νοσοκομείου.
2. Το κλάδεμα των «επικίνδυνων κλαδιών», σε δέντρα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή διατάξεις του Νοσοκομείου, είτε κρίνονται επικίνδυνα εξαιτίας πιθανής πτώσης τους.
3. Την περισυλλογή και μεταφορά εκτός του Νοσοκομείου, όλης της ξυλείας, κλαδιών και λοιπών «υπολειμάτων κοπής» εξαιτίας των εργασιών που θα γίνουν.
4. Την αποκατάσταση των χώρων εργασίας.

**Το προσφερόμενο χρηματικό ποσό για την ανάληψη των ανωτέρω εργασιών αποτυπώνεται αποκλειστικά στην οικονομική προσφορά. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα πάρει στην κατοχή του και την ξυλεία που θα προκύψει από την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία. Επί ποινή αποκλεισμού στην οικονομική του προσφορά θα πρέπει να εξειδικεύεται ξεχωριστά η προσφερόμενη τιμή αγοράς της ξυλείας. Η ξυλεία που θα παραχθεί σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, υπολογίζεται σε ποσότητα περίπου 12 κ.μ.**

### A.3 Περιγραφή εργασιών

1. Η διαμόρφωση της κόμης θα γίνει σύμφωνα με τις επιταγές της Επιστήμης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον περιβάλλοντα χώρο των δέντρων και την επικινδυνότητα που τυχόν θα παρουσιάσουν σε περίπτωση ισχυρών ανέμων.

2. Ο σκοπός του κλαδέματος είναι η ενδυνάμωση του δέντρου, η διατήρηση των χαρακτηριστικών του είδους, η διασφάλιση της υγείας του, η φυσιολογική ανάπτυξη του δέντρου και η απομάκρυνση των νεκρών κλαδιών, δηλαδή προβλέπεται το καθάρισμα της κόμης από νεκρά, ασθενή, σπασμένα και τραυματισμένα μέρη ή χαμηλά κλαδιά, που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους, οχήματα και εγκαταστάσεις ή κτίρια. Επίσης θα αφαιρούνται οι κλάδοι που τυχόν διαπλέκονται, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός σκελετός που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων ζημιών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης, όπου χρειαστεί θα πρέπει πάνω από το δέντρο να αφαιρεθούν από τον Ανάδοχο τυχόν παράσιτα ή αναρριχώμενα φυτά.

3. Προκειμένου να δημιουργηθεί ισχυρός και ανθεκτικός σκελετός σε ανέμους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κλαδέψει το δέντρο έτσι ώστε να μείνουν περιορισμένοι ανθεκτικοί κλώνοι σε ικανές αποστάσεις μεταξύ τους κατά μήκος και ακτινωτά του κύριου σκελετού του δέντρου. Όπου υπάρχουν χαμηλοί κλάδοι αυτοί θα πρέπει να αφαιρεθούν σε ύψος από 1,80 έως 2,40 από το έδαφος, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η διάβαση κάτω από τα δέντρα. Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιλεκτική αφαίρεση κλάδων με σκοπό την αύξηση της διείσδυσης του αέρα και του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης, έτσι ώστε να μειωθεί η αντίσταση του δέντρου στον άνεμο και συνεπώς να αυξηθεί η σταθερότητά του. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί πάνω από το ¼ των ζωντανών κλαδιών ανά δέντρο. Η αφαίρεση των κλαδιών είναι απαραίτητο να γίνει εσωτερικά και εξωτερικά της κόμης με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η ισορροπία του δέντρου διατηρώντας το κέντρο βάρους του δέντρου χαμηλά και στο κέντρο του κορμού. Επίσης θα αποκοπούν κορυφές βλαστών ή κλάδων από το εξωτερικό τμήμα της κόμης για τη μείωση του συνολικού της όγκου, όπου ο όγκος της κόμης παρεμποδίζει παρακείμενα κτίρια, φωτισμό κλπ. Η αφαίρεση αυτών των κλάδων θα πρέπει να γίνεται πάνω στη διακλάδωση, χωρίς να αφήνεται «τακούνι». Τέλος, σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήνονται οι κλάδοι που έχουν κοπεί να πέφτουν από ψηλά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να σπάσουν κατώτερους κλάδους οι οποίοι πρέπει να διατηρηθούν.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει επίγεια συνεργεία για το κλάδεμα δέντρων ύψους 0 έως 4m. Όσον αφορά τη διαμόρφωση κόμης για δέντρα πάνω από 4m ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το ενδεδειγμένο καλαθοφόρο όχημα του οποίου το μέγεθος θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο δέντρο αλλά και το ασφαλές κλάδεμά του. Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος και ο Ανάδοχος θα εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του μηχανήματος για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών (πέλματα σταθεροποίησης, μη υπερφόρτωση του βραχίονα ανύψωσης κλπ.). Επειδή το κλάδεμα των δέντρων αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες εργασίες πρασίνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία όρους υγιεινής-ασφάλειας των εργαζομένων (μέτρα ασφαλείας, κράνη, είδη προστασίας κλπ.) και φέρει ακέραια την ευθύνη για πράξεις, παραβάσεις νομοθεσίας και ατυχήματα.

5. Οι τομές κλαδέματος με διάμετρο πάνω από 10 εκ. θα καλύπτονται με πάστα επούλωσης πληγών είτε με πινέλο είτε με σπρέι.

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα να απομακρύνει αυθημερόν όλα τα προϊόντα κοπής με φορτηγό όχημα. Επίσης υποχρεούται να καθαρίζει το χώρο από τα «φιλά υπολείμματα» κοπής.

7. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεμα δένδρων», με την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού αναρριχητών με ικανότητα να εργάζονται σε μεγάλα ύψη και τη χρήση όπου

απαιτείται καλαθοφόρου οχήματος κατάλληλου για εργασία σε διάφορα ύψη. Οι εργασίες της κλάδευσης και της υλοτομίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 και 1501-10-07-01-00 αντίστοιχα. Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι σύμφωνες με την Γεωπονική επιστήμη και θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με άρτια γνώση της τέχνης και της τεχνικής. Λόγω της φύσης της εργασίας απαιτείται κατά την εκτέλεση, η στελέχωση του συνεργείου με υπεύθυνο επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο, Δασολόγο), ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή Δασοπόνο.

8. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα υγείας – ασφάλειας των εργαζομένων και το προσωπικό του αναδόχου να είναι εξοπλισμένο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας όπως προβλέπεται στην ανωτέρω Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή. Για τα δέντρα, τα οποία είτε είναι νεκρά, είτε εμφανίζουν χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας και είναι πιθανά για πτώση, έχουν ήδη σημανθεί προς κοπή. Τα δέντρα αυτά θα τεμαχιστούν μέχρι το επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια θα γίνει προσεκτική ρίψη των τεμαχίων αυτών στο έδαφος ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να αποφευχθούν ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, σταθμευμένα ή διερχόμενα αυτοκίνητα και πεζούς.

9. Το προσωπικό του συμμετέχοντα θα πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001-45-ΕΚ καθώς και τα ΠΔ 155/2004, ΠΔ 395/1994 και ΠΔ 396/1994 να έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης, πιστοποιημένων αγκυρώσεων, στη χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης, στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης με φορητές κλίμακες και στη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση. Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση.

#### **A.4 Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία (αλυσοπρίονα, πρίονια, γερανοφόρο κλπ.), από εξειδικευμένο προσωπικό με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος, ακόμα και με κατασκευή σκαλωσιάς σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ή με χρήση γερανού (στις περιπτώσεις μόνο που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση άλλου ανυψωτικού μηχανήματος), με μέριμνα ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε παρακείμενα φυτά, περιφράξεις, εγκαταστάσεις, οδόστρωμα, διερχόμενα οχήματα, κλπ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάστασή της το συντομότερο δυνατόν και οι δαπάνες βαρύνουν αυτόν.

2. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, στους διερχόμενους πεζούς και στα σταθμευμένα οχήματα. Τοποθετούνται κατάλληλα μέσα σήμανσης εκτέλεσης εργασιών με ευθύνη του αναδόχου, τα οποία απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών – παρεχομένων υπηρεσιών.

3. Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία και την τεχνική κανόνων περί ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών κατά την εργασία του στα πλαίσια της αναληφθείσας παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα όσα αναφέρονται για την κλάδευση δέντρων στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1006-04-01. Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την ειδικότητα και την εμπειρία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια της αναληφθείσας παροχής υπηρεσιών που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλεία των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν την έναρξη της εργασίας (ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση χώρων, κ.τ.λ.)

4. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε ζημιά που προκαλείται σε δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ) , σε υλικά κατασκευής (κράσπεδα, κτίρια κλπ) από την εκτέλεση των εργασιών. Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά σε ιδιώτες (αυτοκίνητα, τραυματισμό, κλπ) το οποίο προέκυψε εξαιτίας των συνεργείων, των μηχανημάτων και των οχημάτων του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης.

5. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίσει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο εις την μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τυχόν υλικές ζημιές που δύναται να προκληθούν σε Ιδιωτική ή Δημόσια περιουσία (ζημιές σε δίκτυα, πλάκες πεζοδρομίων, αυτοκίνητα, κτίρια, κλπ), όπως και για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε χρηματικής αποζημίωσης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς την απαίτηση συμμετοχής ή αποζημίωσης από το Νοσοκομείο.

7. Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις κατά τις εργασίες κλαδέματος ή μη συλλογής και απόρριψης προϊόντων από τον ανάδοχο, υποχρεούται να τις αποκαθιστά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου.

8. Η απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν μετά το κλάδεμα των δένδρων βαραίνει τον ανάδοχο ο οποίος θα τα απορρίπτει σε επιτρεπόμενο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή σε οποιαδήποτε άλλο χώρο στον οποίο επιτρέπεται.

9. Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα διαθέσει, όλα τα απαραίτητα εργαλεία, οχήματα και ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρο όχημα κλπ.), κατάλληλο για κλάδευση κάθε ύψους δένδρου. Συνοδευτικά θα συμπεριλάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των:

α) Αντίγραφο της άδειας Μηχανήματος Έργου καλαθοφόρου (ΜΕ) Δημόσιας Χρήσης ή Ιδιωτικής Χρήσης και πιστοποιητικό-ά καταλληλότητας.

β) Αντίγραφο ασφάλειας μηχανήματος.

γ) Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου του μηχανήματος.

δ) Ονοματεπώνυμο του οδηγού και του χειριστή και τα σχετικά διπλώματα (οδήγησης/χειρισμού).

## **A.5 Γνώση τοπικών συνθηκών**

Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση, α) ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την θέση των αύλειων χώρων του Νοσοκομείου στους οποίους θα γίνει η κοπή των ατόμων πέυκης και το κλάδεμα, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τις σημερινές (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) συνθήκες των χώρων και του συνόλου των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης. Η ανωτέρω βεβαίωση-Υπεύθυνη δήλωση, επισυνάπτεται επι ποινή αποκλεισμού στο φακελο τεχνικής προσφοράς.

### **B.1 Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας**

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αδειών, δελτίου τεχνικού ελέγχου κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην §Α.4 σημείο (9).
2. Υπεύθυνες δηλώσεις:
  - Υπεύθυνη δήλωση καταλληλότητας προσωπικού, όπως και σύμφωνα με την §Α.5.
  - Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και τήρησης όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
([www.vostanio.gr](http://www.vostanio.gr)) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ